

**CONSELLERIA D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES**

Num. 3047

**Resolució per la qual s'aprova la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües del Port Esportiu de Santa Eulàlia des Riu, ubicat a un tram de costa del t.m. de Santa Eulàlia des Riu - Eivissa.**

D'acord amb el procediment establert en l'article 212 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat per la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives, Ports de les Illes Balears ha dut a terme la determinació del valor dels terrenys, instal·lacions i aigües del Port Esportiu de Santa Eulàlia des Riu, ubicat a un tram de costa del t.m. de Santa Eulàlia des Riu - Eivissa.

Atès que de la valoració efectuada per un termini de 30 anys d'exploració de la zona de servei portuària del Port Esportiu de Santa Eulàlia des Riu, resulta una superfície de terra de 55.775,30 m<sup>2</sup> i un mirall d'aigua abrigada de 75.197,80 m<sup>2</sup>, amb un valor de Catorze milions cinc-cents quinze mil tres-cents cinquanta-sis euros amb trenta-tres cèntims d'euro (14.515.356,33€).

Atès que la informació pública de la valoració es va realitzar mitjançant publicació d'anunci en el BOIB nº 11 de data 22 de gener de 2009, i d'edictes en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu, per termini de 20 dies i que s'ha donat resposta a les al·legacions presentades.

Per això, vists els informes favorables de la Conselleria d'Economia i Hisenda de data 14 de desembre de 2010, i del Servei Jurídic de la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques de data 28 de gener de 2011, a proposta de Ports de les Illes Balears i d'acord amb el que disposa l'article 212 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dicto la següent,

**Resolució**

Primer.- Aprovar la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües de la zona de servei del Port Esportiu de Santa Eulàlia des Riu, ubicat a un tram de costa del t.m. de Santa Eulàlia des Rius - Eivissa, per un import de Catorze milions cinc-cents quinze mil tres-cents cinquanta-sis euros amb trenta-tres cèntims d'euro (14.515.356,33€).

Segon.- Aquest valor no és susceptible de recurs autònom, sense perjudici dels recursos que procedeixin contra la notificació individual conjunta, de l'esmentat valor i de la nova quantia de la taxa, als titulars de les concessions corresponents, d'acord amb el que disposa l'article 212.2 de la Llei 11/1998, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma, modificat per la Llei 13/2005, de mesures tributàries i administratives.

Tercer.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 4 de febrer de 2011

**El conseller d'Habitatge i Obres Públiques**  
Jaume Carbonero i Malberti

— o —

**CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA**

Num. 2340

**Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 31 de gener de 2011, per la qual es convoquen ajudes destinades a la renovació d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió**

Actualment es troben en funcionament instal·lacions de baixa tensió que varen ser executades fa anys, segons l'estat de la tècnica del moment, utilitzant materials i aparellatge que avui en dia poden considerar-se obsolets, amb l'afegit de l'envelliment i el deteriorament que provoca el seu ús, qüestions per les quals aquestes instal·lacions es troben en una etapa molt avançada de la seva vida útil.

Per tal de garantir els nivells desitjables de fiabilitat i de seguretat per a les persones i els béns en les instal·lacions esmentades, el director general d'Indústria va dictar, en data 18 de maig de 2009, una resolució -publicada en el BOIB núm. 79, de 02.06.2009- per la qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

Especial atenció mereixen les instal·lacions elèctriques muntades amb

anterioritat al REBT 1973, vigent des del 9 de gener de 1974, a les quals s'accentuen les mancances de seguretat i fiabilitat.

Amb aquestes premisses, mitjançant la Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 9 de novembre de 2009, es va convocar la concessió d'ajudes destinades a la renovació d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió muntades amb anterioritat al 9 de gener de 1974 (BOIB núm. 166, de 14.11.2009).

Atès que la Direcció General d'Indústria, com a òrgan competent per tramitar els expedients, no disposa de bases de dades que permetin comprovar l'antiguitat de les instal·lacions, es va sol·licitar la col·laboració de les empreses de distribució elèctrica per acreditar aquest punt.

Un dels fets a destacar d'aquesta primera convocatòria d'ajudes és que bastants instal·lacions figuren a les bases de dades de les companyies subministradores amb dates de modificació o reforma que no es corresponen amb la realitat, sinó que són conseqüència de simples canvis administratius com ara: canvi de tensió, canvi de titular del contracte, etc.

També s'ha pogut comprovar que, tal com es recull a la Resolució del director general d'Indústria de 18 de maig de 2009 abans esmentada, existeixen instal·lacions que, executades amb posterioritat al REBT 1973, presenten deficiències quant a la seva fiabilitat i seguretat.

Per tal de resoldre aquesta dificultat de documentar l'antiguitat de les instal·lacions i garantir l'objectiu d'aquesta mesura de suport, que és millorar la seguretat dels seus usuaris, mitjançant aquesta convocatòria s'estableix un altre termini quant a l'antiguitat de les instal·lacions.

Un altre fet a afegir és que, actualment, amb motiu de les campanyes d'actualització de potència elèctrica contractada derivades de l'obligatorietat d'instal·lar elements de control de potència en les instal·lacions de baixa tensió (ICP), s'han de remodelar les centralitzacions de comptadors afectades, la qual cosa suposa un important esforç econòmic per als abonats.

Aquesta convocatòria pretén, per tant, incentivar les renovacions i modernitzacions del parc d'aquestes instal·lacions elèctriques a les Illes Balears, posades en servei amb anterioritat al 31 de desembre de 1985, per tal de millorar la seguretat dels seus usuaris.

El Decret 11/2007, d'11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 14/2007, de 20 de juliol, assigna a la Direcció General d'Indústria les competències en els àmbits materials de seguretat industrial i d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

Per tot això, vists els informes perceptius de conformitat amb l'article 5 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de juny de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de seguretat de les instal·lacions en els edificis d'habitatges, i l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dicto la següent:

**Resolució**

Primer  
Objecte

L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajudes per a la renovació d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels habitatges, així com de les instal·lacions comunitàries d'enllaç i instal·lacions de serveis comuns als edificis d'habitatges al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de més de 25 anys d'antiguitat, és a dir, que hagin estat posades en servei amb anterioritat al 31 de desembre de 1985 i no hagin estat objecte de cap modificació o reforma.

Segon  
Beneficiaris

Les persones físiques o entitats sense finalitat de lucre, incloses les comunitats de propietaris, que siguin titulars del contracte de subministrament elèctric a les instal·lacions indicades en l'apartat anterior, o que acreditin la titularitat de l'habitatge, ja sigui com a propietaris o com a arrendataris.

Quan es tracti de comunitats de propietaris, s'entén que en té atribuïda la representació per a la presentació de les sol·licituds, a més del seu president, la persona que n'exerceix el càrrec d'administrador.

Tercer  
Import econòmic

L'import econòmic d'aquesta convocatòria és de 100.000€ Les subven-

cions s'han de concedir amb càrrec als pressupostos de la Comunitat Autònoma per a 2011 i, concretament, del centre de cost 21601, subprograma G/722A01, capítol 7, article 78.

#### Quart

##### Actuacions subvencionables

1. És subvencionable la renovació d'instal·lacions de baixa tensió en habitatges i edificis. Aquestes actuacions poden incloure:

A. Instal·lacions interiors en habitatges i serveis comuns:

1. Canvi d'ubicació del comptador.
2. Substitució de la derivació individual.
3. Dotar de conductors de protecció en tots els circuits.

4. Dotar o reformar el quadre general de comandament i protecció amb tots els mecanismes de protecció, diferencial i contra sobrecàrregues, dels circuits interiors.

5. Reforma de la instal·lació interior, que pot incloure: substitució de canalitzacions i conductors dels circuits interiors, i dotació de bases d'endoll amb connexió de terra.

B. Instal·lacions comunitàries d'enllaç:

1. Instal·lació d'una nova caixa general de protecció i línia general d'alimentació.

2. Instal·lació de centralització de comptadors o reforma de l'existent.

3. Instal·lació de posada a terra.

2. La renovació de les instal·lacions ha de ser realitzada per una empresa instal·ladora habilitada en baixa tensió.

3. Només és subvencionable la renovació de la instal·lació d'un habitatge per beneficiari.

#### Cinquè

##### Òrgans competents

La Direcció General d'Indústria és l'òrgan competent per tramitar els expedients i ha de fer d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar-ne, conèixer-ne i comprovar-ne les dades. El director general d'Indústria ha d'elevat la proposta de resolució a la consellera de Comerç, Indústria i Energia, la qual s'ha de notificar als interessats perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, hi al·leguin el que considerin oportú.

La consellera de Comerç, Indústria i Energia és la competent per dictar la resolució que posi fi al procediment.

#### Sisè

##### Procediment

1. Les sol·licituds s'han de resoldre a mesura que es presentin de forma completa i correcta, basant-se en l'ordre de presentació i fins que s'exhaureixin els fons de la convocatòria o fins que acabi el termini fixat.

Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de la presentació, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La Direcció General d'Indústria, d'ofici, ha de comprovar que la instal·lació existent havia estat posada en servei amb anterioritat al 31 de desembre de 1985, i que la instal·lació renovada disposa de la corresponent posada en servei o certificat de revisió, segons el model que figura com a annex a la Resolució del director general d'Indústria de 18 de maig de 2009 (BOIB núm. 79, de 02.06.2009).

2. Si la documentació aportada no reuneix els requisits exigits, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o acompanyi els documents preceptius, amb l'avertiment que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, d'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, després que es dicti una resolució prèvia dins els terminis que disposa l'article 42 de la Llei esmentada. En aquest cas la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre l'expedient.

3. La resolució expressa de la consellera de Comerç, Indústria i Energia finalitza el procediment de concessió de la subvenció. Aquesta s'ha de motivar i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d'especificar els aspectes següents: beneficiari; descripció i import de l'activitat que se subvenciona; quantia; partida pressupostària a la qual s'aplica; període durant el qual s'ha fet l'actuació, i la forma de pagament.

La resolució s'ha de notificar als interessats d'acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, i s'ha de dictar i notificar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud de subvenció en el registre de l'òrgan competent per instruir el procediment.

4. Les resolucions de la consellera de Comerç, Indústria i Energia que con-

cedeixin o deneguin l'ajuda sol·licitada, acaben la via administrativa i en contra seva s'hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà d'haver-se notificat les resolucions.

#### Setè

##### Sol·licituds i documentació

1. Les sol·licituds, dirigides a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia segons el model normalitzat, que s'adjunta com a annex I d'aquesta Resolució, s'han de presentar en el registre de la Conselleria, en les seves delegacions o en qualsevol altre lloc dels que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992.

2. Juntament amb l'imprès de sol·licitud emplenat adequadament, els sol·licitants han de presentar:

a) Fotocòpia del DNI, NIE o NIF de la persona o entitat sol·licitant.

b) En cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, document bancari acreditatiu de la titularitat del compte o model TG - 002 de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Acreditació de la titularitat de l'habitatge, ja sigui com a propietaris o com a arrendataris.

d) En els casos de renovació d'instal·lacions comunitàries (d'enllaç i/o serveis comuns), també s'ha d'aportar emplenat el model d'acord que s'adjunta com a annex II a aquesta Resolució.

e) Factures originals pagades a través d'una entitat bancària, acompanyades dels corresponents justificants de pagament. Les factures han d'incloure l'import detallat de cada una de les actuacions realitzades a la instal·lació, d'acord amb l'apartat 4.1 d'aquesta Resolució.

f) Posada en servei de la nova instal·lació emesa per l'UDIT, o bé mitjançant procediment simplificat segons el model aprovat per Resolució del director general d'Indústria, de data 18 de maig de 2009, per la qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, model que s'adjunta com a annex III d'aquesta Resolució.

3. Quan en la sol·licitud s'inclouï un número de fax i l'adreça electrònica, s'entén que aquesta informació s'aporta a l'efecte de notificacions dels actes de tràmit, d'acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992.

#### Vuitè

##### Terminis

1. El termini per realitzar la renovació de les instal·lacions de baixa tensió és el comprès entre el 30 de gener de 2010 i el 30 d'abril de 2011, ambdós inclosos.

2. El termini per presentar les sol·licituds és el comprès entre la data de publicació de la Resolució en el BOIB i el 30 d'abril de 2011, o fins a l'exhauriment de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

3. El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos, comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud de subvenció en el registre de l'òrgan competent per instruir el procediment.

#### Novè

##### Criteris de repartiment i quantia de la subvenció

1. Les ajudes regulades en aquesta Resolució s'han de concedir amb subjecció als principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

2. La quantia de cada una de les ajudes serà del 50% de l'import de la factura (IVA inclòs), amb un import màxim que s'obtindrà d'acord amb l'assignació següent:

a) Instal·lacions interiors en habitatges i serveis comuns

Actuació	Subvenció màxima
Canvi d'ubicació del comptador	100 €
Substitució de la derivació individual	100 €
Dotar de conductors de protecció en tots els circuits	200 €
Dotar o reformar el quadre general	200 €
Reforma de la instal·lació interior	400 €

b) Instal·lacions comunitàries d'enllaç

Actuació	Subvenció màxima
—Instal·lació d'una nova caixa general de protecció i línia general d'alimentació	200 €
—Instal·lació de centralització de comptadors	150€comptador, amb un màxim de 2.500 € per centralització.
—Instal·lació de posada a terra	100 €

Desè  
Pagament

Una vegada presentada tota la documentació indicada en l'apartat setè d'aquesta Resolució, i dictada la resolució d'atorgament, s'ha de pagar l'ajuda.

Onzè  
Obligacions dels beneficiaris de les ajudes

Són obligacions dels beneficiaris de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria, a més de les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, les següents:

a) Acreditar la realització de la renovació de les instal·lacions elèctriques indicades en la seva sol·licitud i referides a l'apartat primer d'aquesta Resolució.

b) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits d'incompliment d'algun dels requisits establerts en aquesta Resolució.

c) Comunicar la obtenció d'altres subvencions o ajudes per la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada.

d) sotmetre's a les actuacions de comprovació que faci la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, i a les actuacions de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la Sindicatura de Comptes.

Dotzè  
Normativa d'aplicació

1. A més d'aquesta Resolució, la convocatòria es regeix per l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de juny de 2009 (BOIB núm. 91, de 23.06.2009) per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de seguretat de les instal·lacions en els edificis d'habitatges.

2. A tot el que no determinen aquesta Resolució ni l'Ordre esmentada, s'hi ha d'aplicar el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, del text refós de la Llei de subvencions.

Tretzè  
Publicació

Aquesta Resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 31 de gener de 2011

**La consellera de Comerç, Indústria i Energia**  
Francesca Vives i Amer

### ANNEX 1

Sol·licitud d'ajudes destinades a la renovació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió realitzades

Nom i llinatges de la persona sol·licitant: .....  
DNI/NIF/NIE: ..... Telèfon: ..... Fax: .....  
Adreça: .....  
Població: ..... Codi postal: .....  
Correu electrònic: .....  
Número del CUPS (Còdi universal del punt de subministrament): .....

#### EXPÒS:

1. Que em vull acollir a la convocatòria pública de l'any 2010 d'ajudes per a la renovació d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió realitzades amb anterioritat al 31 de desembre de 1985.

2. Que present la sol·licitud de subvenció acompanyada de la documentació següent:

- ( ) Fotocopia del DNI, NIE o NIF de la persona o entitat sol·licitant.
- ( ) Acreditació de la titularitat de l'habitatge, ja sigui com a propietari o com a arrendatari.
- ( ) Model d'acord, que s'adjunta com a annex II a aquesta Resolució, emplenat (només en els casos de renovació d'instal·lacions comunitàries d'enllaç i/o serveis comuns).
- ( ) Document bancari o Model TG-002 emplenat (en cas que no siguin perceptors de la CAIB).
- ( ) Factures originals pagades a través d'una entitat bancària, acompanyades dels justificants bancaris de pagament.
- ( ) Posada en servei de la nova instal·lació emesa per la UDIT, o certificat de revisió diligenciat per la Direcció General d'Indústria, segons el model normalitzat que s'adjunta com a Annex III a aquesta Resolució.

Per això,

DEMAN:  
La subvenció per:

( ) La renovació de la instal·lació elèctrica interior de baixa tensió en habitatge en les actuacions i amb el cost que s'indica continuació:

ACTUACIÓ	COST
Canvi d'ubicació del comptador	_____€
Substitució de la derivació individual	_____€
Dotar de conductors de protecció en tots els circuits	_____€
Dotar o reformar el quadre general	_____€
Reforma de la instal·lació interior	_____€

( ) La renovació de la instal·lació comunitària en les actuacions i el amb cost que s'indica a continuació:

ACTUACIÓ	COST
Instal·lació d'una nova caixa general de protecció i línia general d'alimentació	_____€
Instal·lació de centralització de comptadors	_____€
Instal·lació de posada a terra	_____€
Instal·lació de serveis comuns	_____€

DECLAR, sota la meua responsabilitat:

1. Que estic al corrent de complir les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2. Que no estic en cap dels supòsits previstos en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.
3. Que facilitaré totes les possibles actuacions de control que es desenvolupin per comprovar la realització correcta de l'objecte d'aquestes ajudes.
4. Que accepto íntegrament les condicions de la convocatòria.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, em dono per assabentat o assabentada que les dades personals recollides s'incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, a l'efecte de gestionar la tramitació de les ajudes i, en tot cas, a efectes estadístics.

L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Indústria.

....., d'..... de 2011  
(Signatura del sol·licitant)

### ANNEX 2

ACORD DE LA JUNTA DE PROPIETARIS SOBRE LES OBRES A ELEMENTS COMUNS PER A LA MODERNITZACIÓ I RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS COMUNITÀRIES DE BAIXA TENSÍO A EDIFICIS

(S'ha d'emplenar únicament si el sol·licitant és una comunitat de propietaris)

....., d'..... de 20.....

Es reuneix la junta de propietaris del carrer \_\_\_\_\_, número \_\_\_\_, del municipi de \_\_\_\_\_, amb CIF \_\_\_\_\_, per tal de tractar la problemàtica de la modernització i renovació de les instal·lacions comunitàries de baixa tensió.

S'adopten els acords següents:

#### ACORDS

##### PRIMER:

- ( ) Realitzar la renovació de la instal·lació comunitària d'enllaç (\*)
- ( ) Realitzar la renovació de la instal·lació interior de serveis comuns (\*)

\* Marcau el que pertorqui

##### SEGON:

Facultar el/la Sr./Sra. \_\_\_\_\_, amb DNI \_\_\_\_\_, per representar la comunitat davant l'Administració.

##### TERCER:

S'acorda tramitar la sol·licitud de subvenció davant la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.

I sense d'altres assumptes a tractar s'aixeca la sessió a les \_\_\_\_\_ hores.

El secretari Vist i plau  
El president

ANNEX III  
Model del certificat de revisió de la instal·lació

OBJECTE DEL CERTIFICAT	
<input type="checkbox"/> Canvi de tensió	<input type="checkbox"/> Unificació d'equips de mesura
<input type="checkbox"/> Reactivació de contracte <sup>(1)</sup>	<input type="checkbox"/> Per verificació desfavorable de l'empresa distribuïdora <sup>(2)</sup>
DADES DE LA INSTAL·LACIÓ	
Titular: _____ NIF: _____	
Domicili de la instal·lació: _____	
Localitat: _____	Municipi: _____ CP: _____ Tel.: _____
Ús de la instal·lació: _____	Tipus d'edificació: <input type="checkbox"/> Aïllada <input type="checkbox"/> Integrada en edifici
CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques DE LA INSTAL·LACIÓ	
Línia general d'alimentació (no s'ha d'emplenar en cas de comptadors individuals o CPM)	
Longitud: m	Secció: mm <sup>2</sup> Potència màxima admissible: kW Intensitat nominal fisible CGP: A
Sistema d'instal·lació: _____	Tipus de conductor: _____ Tensió: V
Forma de col·locació dels comptadors	<input type="checkbox"/> Individual o CPM <input type="checkbox"/> Armari <input type="checkbox"/> Local
Derivació individual	Longitud: m Secció: mm <sup>2</sup>
Tipus de conductor: _____	Sistema d'instal·lació: _____
Tensió de subministrament	Existent: V Nova: V
Potències	Màxima admissible legalitzada: kW Contractada actualment: kW
Quadre general de comandament i protecció	
Ubicació correcta: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Identificació de circuits: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Interruptor general	Intensitat nominal: A Poder de tall: kA
Interruptors diferencials	Nre. de pols / Intensitat nominal / Sensibilitat: pols / A / mA
Nre. de circuits: _____	Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits: <input type="checkbox"/> Correcta <input type="checkbox"/> Incorrecta
Instal·lació de connexió de terra	Tipus de presa de terra: _____
Material/Secció del conductor de terra: _____	Resistència de la connexió de terra: Ω
Instal·lació interior	
Sistema d'instal·lació:	
Tota la instal·lació disposa de conductor de protecció: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Bases d'endoll amb connexió de terra: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Les parts ubicades dins emplaçaments de característiques especials o volums classificats són correctes: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Qüestions generals (s'ha d'indicar si la instal·lació compleix els requisits reglamentaris en relació amb els següents punts)	
Estat visual del material i aparellatge: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Absència de contactes directes: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Identificació de conductors: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Connexions entre conductors: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No IP: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Aïllament entre conductors actius i de terra: MΩ Aïllament entre conductors actius: MΩ	
Observacions:	

L'instal·lador o instal·ladora que subscriu aquest document certifica que aquesta instal·lació és anterior al Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, que compleix el Decret 2413/1973, de 20 de setembre, i la Resolució del director general d'Indústria de 18 de maig de 2009 per la qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir les instal·lacions elèctriques de baixa tensió executades amb anterioritat al Reglament electrotècnic per a baixa tensió de l'any 2002, i que la instal·lació ha estat verificada amb resultat satisfactori.

Lloc i data:

Firma de l'instal·lador o instal·ladora, CQI-BT:

Segell de l'empresa instal·ladora, CIA-BT:

(1) S'ha d'aportar contracte anterior, rebut o document equivalent.

(2) S'ha d'aportar còpia del certificat de verificació desfavorable emès per la companyia distribuïdora.

— O —

Num. 2354

**Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de dia 31 de gener de 2011 amb relació a noves concessions d'ajudes convocades per la Resolució de 3 de juny de 2010, destinades a la promoció de l'estalvi energètic associat a millores d'eficiència energètica en aparells electrodomèstics existents, en col·laboració amb l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE)**

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 97, de 29 de juny de 2010, es va publicar la Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 3 de juny de 2010 per la qual es convoquen ajudes destinades a la promoció de l'estalvi energètic dels particulars associat a millores d'eficiència energètica en aparells electrodomèstics existents, en col·laboració amb l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE). El crèdit assignat a aquesta convocatòria va ser ampliat a causa del gran nombre de sol·licituds presentades. Malgrat això es va haver de suspendre la concessió de noves ajudes per adquirir electrodomèstics amb dret a subvenció mitjançant la Resolució de 17 de setembre de 2010, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 139, de 23 de setembre.

L'apartat setè de la convocatòria de 3 de juny estableix que les sol·licituds s'han de resoldre a mesura que es presentin de forma completa i correcta, a partir de l'ordre de presentació i fins que s'exhaureixin els fons de la convocatòria o fins que acabi el termini fixat.

Per tot això, en virtut de l'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i fent ús de les competències que tenc atribuïdes, dict la següent

## RESOLUCIÓ

1. No tramitar i ordenar-ne l'arxiu, per haver-se exhaurit els crèdits destinats a la convocatòria, les sol·licituds d'ajudes amb número de registre d'entrada posterior al 46884/2010, de 20 de setembre de 2010, convocades per la Resolució de 3 de juny de 2010, destinades a la promoció de l'estalvi energètic associat a millores d'eficiència energètica en aparells electrodomèstics existents, en col·laboració amb l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

2. Aquesta Resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 31 de gener de 2011

**La consellera de Comerç, Indústria i Energia**  
Francesca Vives i Amer

— O —

## 4.- Anuncis

### CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Num. 2289

**Notificació d'esmena de deficiències de la sol·licitud d'alta al Registre de Nuclis Zoològics de les Illes Balears tramitada per la Direcció General de d'Agricultura i Desenvolupament Rural.**

Atesa la impossibilitat de notificar l'escrit d'esmena de deficiències de la sol·licitud d'alta al Registre de Nuclis Zoològics de les Illes Balears perquè el Servei de Correus l'ha retornat per dues vegades en aquesta Conselleria, en virtut de l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica mitjançant el present edicte, fent saber a les persones interessades que disposen d'un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà al d'aquesta publicació per què presentin els documents assenyalats a continuació, sota la indicació que, de no fer-ho, se les tendrà per desistides de la seva sol·licitud, prèvia la Resolució corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 71.1 de l'esmentada Llei 30/1992.

Expedient: NZOO 07-011-004-4

Sol·licitud: alta al Registre de Nuclis Zoològics de les Illes Balears.

Tipus d'activitat: establiment dedicat a la pràctica equestre.

Denominació comercial de l'establiment: Santa Ponsa Riding Club.

Titular: Sarah Lindemann.

Documentació requerida: Documentació acreditativa de la cessió dels drets de titularitat del nucli al nou titular; Llicència Municipal d'Activitat; Memòria tècnica veterinària (ha d'incloure memòria d'activitat, instal·lacions emplaçament,...); Fotocòpia de les escriptures de propietat o un certificat cadastral que l'acrediti com a propietària de la parcel·la en què s'ubica l'establiment, i en el cas que no fos la propietària, contracte d'arrendament o similar a més de fotocòpia del DNI del titular i dels documents justificatius de la titularitat de la parcel·la; Fotocòpia del passaport o document oficial on figuri la firma de Sarah Lindemann; Fotocòpia del DNI de Miguel Feliu Bordoy.

Palma, 25 de gener de 2011

**El director general d'Agricultura i Desenvolupament Rural**  
Antoni Perelló Roig

— O —

Num. 2364

**Notificació d'esmena de deficiències de la sol·licitud d'alta al Registre d'explotacions ramaderes de les Illes Balears tramitada per la Direcció General de d'Agricultura i Desenvolupament Rural.**

Atesa la impossibilitat de notificar l'escrit d'esmena de deficiències de la sol·licitud d'alta al Registre d'explotacions ramaderes de les Illes Balears perquè el Servei de Correus l'ha retornat per dues vegades en aquesta Conselleria, en virtut de l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica mitjançant el present edicte, fent saber a les persones interessades que disposen d'un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà al d'aquesta publicació per què presentin els documents assenyalats a continuació,